

мобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2 102. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Хозяйственный отдел</i>				
2 103. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2 104. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>				
2 105А(2 106А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 27.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (должность)
 Козаев Баграз Алибекович (фамилия, имя, отчество (при наличии))
10.06.2026 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда 1 категории

 (подпись)
 Дзудева Светлана Таймуразовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))
10.06.2026 (дата)

Начальник производственно-технического отдела

 (подпись)
 Хадаев Чермен Федорович (фамилия, имя, отчество (при наличии))
10.06.2026 (дата)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Дзайнукова Индира Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))
10.06.2026 (дата)

Специалист по персоналу 1 категории

 (подпись)
 Каппиева Наталья Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))
10.06.2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 6197
 (№ в реестре экспертов)
 Бикмухаметов Марат Габдулфатович (фамилия, имя, отчество (при наличии))
27.05.2026 (дата)

2 071А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	труда: не требуются				
2 072. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 073. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 074А(2 075А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 076. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок п.Заводской</i>					
2 077А(2 078А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 079А(2 080А; 2 081А; 2 082А; 2 083А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 084А(2 085А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 086А(2 087А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 088А(2 089А; 2 090А; 2 091А; 2 092А; 2 093А; 2 094А; 2 095А; 2 096А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 097А(2 098А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 099. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 100. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
2 101. Слесарь по ремонту авто-	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Владикавказ", Филиал ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" в г.Владикавказ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аварийно-диспетчерская служба					
2 039А(2 040А; 2 041А; 2 042А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 043А(2 044А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа эксплуатации газорегуляторных пунктов					
2 045. Старший мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 046А(2 047А; 2 048А). Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 049. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 050А(2 051А; 2 052А; 2 053А; 2 054А; 2 055А; 2 056А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 057А(2 058А; 2 059А; 2 060А; 2 061А; 2 062А; 2 063А; 2 064А; 2 065А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 066. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба взроек и ремонта					
2 067А(2 068А; 2 069А; 2 070А;	Рекомендации по улучшению условий				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Владикавказ", Филиал ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" в г.Владикавказ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	68	68	0	68	0	0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	101	101	0	101	0	0 0 0
из них женщин	10	10	0	10	0	0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0
из них инвалидов	9	9	0	9	0	0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Аварийно-диспетчерская служба																								
2 039А	Слесарь аварийно- восстановительных работ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2 040А	Слесарь аварийно- восстановительных работ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2 041А	Слесарь аварийно- восстановительных работ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Кодзаев Батраз Алинбекович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2026 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Специалист по охране труда 1 категории			
руководитель			
Начальник производственно-технического отдела			
Главный бухгалтер			
Специалист по персоналу 1 категории			
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Эксперт	 (подпись)	Бикмухаметов Марат Габдулхафатович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.05.2026 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Владикавказ", Филиал ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" в г.Владикавказ

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы		Физические факторы														
				Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2 039А	Аварийно-диспетчерская служба Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ 6 разряда; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	4	2 040А; 2 041А; 2 042А	4.8	-	-	3.2	-	-	-	0.72	-	-	-	-	-	-	-	12	-
2 043А	Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	5	2 044А	4.8	-	-	2.9	-	-	-	0.48	-	-	-	-	-	-	12	-	
	Группа эксплуатации газорегуляторных пунктов																			
2 045	Рабочее место старшего мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов; Факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
2 046А	Рабочее место мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов; Факторы трудового процесса	1	2 047А; 2 048А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
2 049	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
2 050А	Рабочее место слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	2 051А; 2 052А; 2 053А; 2 054А; 2	1.6	-	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	8	-	

Договор
№ ГГВ-109
от 02.04.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Кодзаев Батраз
Алинбекович

(подпись, фамилия, инициалы)

июня 2026 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1324002)

в Обществе с ограниченной ответственностью "Газпром
газораспределение Владикавказ", Филиал ООО
"Газпром газораспределение Владикавказ" в
г.Владикавказ

(полное наименование работодателя)

362021, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Транспортная,
10; 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ,
ул.Транспортная, 12

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

1516609782

(ИНН работодателя)

151601001

(КПП работодателя)

1051500531609

(ОГРН работодателя)

40.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Дзупева Светлана Таймуразовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2026_{г.}

(дата)

Хадаев Чермен Федорович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2026_{г.}

(дата)

Дзайнукова Индира Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2026_{г.}

(дата)

Калицева Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2026_{г.}

(дата)